

Pokyny pro tisk ADRESNÍHO ŠTÍTKU

Vážení klienti,
v tomto dokumentu jsme pro Vás připravili jednoduchý návod jak správně vyhotovit a implementovat nový adresní štítek pro vybrané zásilky České pošty, s.p. a Balíkovna.
Nedílnou součástí dokumentu je složka s grafickými objekty potřebnými pro tvorbu adresního štítku.

Základní parametry adresního štítku

Adresní štítek (dále jen AŠ) je určen pro služby:


- Balík Do ruky
- Balík Na poštu
- Balík Nadrozměr
- Balíkovna
- Cenný Balík
- EMS vnitrostátní
- Doporučený balíček
- Obyčejný balík
- Cenné psaní

Technické parametry:

Orientace: **Na výšku**
Rozměr: **A6**
Barva: **černobílá**
Font: **Arial**

Rozložení informací na AŠ


- A** Horní část (hlavička)
- B** Odesílatel
- C** Adresát
- D** Hlavní doplňkové služby a dispozice odesílatele
- E** Další doplňkové služby a dispozice odesílatele
- F** Prostor pro poznámku
- G** Prostor pro ČK



Pokyny pro tisk ADRESNÍHO ŠTÍTKU

Rozložení položek na štítku:

A Horní část (hlavička)



A.1 Loga



- Logo ČP Česká pošta
- Logo a název produktu



- Logo Balíkovna
- Logo ČP se netiskne v případě AŠ Balíkovna

Technické parametry:

Velikost Loga ČP:	15x12 mm
Velikost Loga produktu:	25x12 mm
Velikost Loga Balíkovna:	50x12mm



A.2 Důležité služby a údaje pro ČP:

- I.TÚ – údaj se tiskne pouze v případě vyhotovování AŠ u níže uvedených zásilek:
 - Balík Do ruky - **výhradně jen u prefixu DV, DE**
 - Balík Na poštu - **výhradně jen u prefixu NV**
 - Cenný balík s udanou cenou nad 10 000 Kč (**prefix V, VD, VV, VX**)
 - Cenné psaní vnitrostátní (**prefix VL**)
 - EMS vnitrostátní (**prefix EE**)

Technické parametry:

Velikost písma:	3,5 mm
Písmo:	I.TÚ a ODPOVĚDNÍ = tučné , pouze velká písmena
Písmo:	PP: PSČ podací pošty = standardně, pouze velká písmena

- ODPOVĚDNÍ – údaj se tiskne pouze v případě, že se jedná o odpovědní zásilku (dopl. sl. č. 6).
- PP: PSČ podací pošty (vypsáno čísla bez mezer) – tiskne se vždy.

Pokyny pro tisk ADRESNÍHO ŠTÍTKU

B Odesílatel

ODESÍLATEL From	Aleš Kotrla U Kostela 24 140 00 Praha 4	+420606777888
--------------------	---	---------------

Technické parametry:

Velikost písma – nadpis:	2 mm
Velikost písma (velká písmena):	2,5 mm
Počet řádků:	až 4

Pole označeno: „ODESÍLATEL From“ (Rozložení pod sebou viz vzor)

Standardně jsou uvedeny údaje o odesílateli včetně případného tel. kontaktu s předvolbou +420.

Počet znaků:

- údaje z polí „Jméno“ a „Příjmení/Název firmy“ – až 34 znaků
- údaje z polí „Doplňující údaje“ – až 34 znaků
- údaje z polí „Ulice“, „Č. p./Č. o.“ – až 40 znaků
- údaje z polí „PSČ“ a „Obec/Část obce“ – celkem až 34 znaků s tím, že jako první je na AŠ uváděn kompletní údaj „PSČ“

Pozn. Při větším počtu znaků dochází postupně ke zmenšení velikosti písma v celém řádku (minimální velikost písma 2 mm).

C Adresát

ADRESÁT To	KOVOPRO Jan Horský Průmyslová 624 190 00 Praha 9	+420777888999
---------------	---	---------------

Technické parametry:

Velikost písma (nadpis):	2 mm
Velikost písma (velká písmena):	3 mm
Velikost písma (PSČ a obec):	4 mm
Počet řádků:	až 4

Pole označeno: „ADRESÁT To“ (Rozložení pod sebou viz vzor)

Standardně jsou uvedeny údaje o adresátovi zásilky včetně případného tel. kontaktu s předvolbou +420.

Počet znaků:

- údaje z polí „Jméno“ a „Příjmení/Název firmy“ – až 34 znaků, údaj uveden **tučně**
- údaje z polí „Doplňující údaje“ – až 34 znaků
- údaje z polí „Ulice“, „Č. p./Č. o.“ – až 40 znaků
- údaje z polí „PSČ“ a „Obec/Část obce“ – celkem až 34 znaků s tím, že jako první je na AŠ uváděn kompletní údaj „PSČ“, údaj uveden **tučně**

Pozn. Při větším počtu znaků dochází postupně ke zmenšení velikosti písma v celém řádku (minimální velikost písma 2,5 mm).

Pokyny pro tisk ADRESNÍHO ŠTÍTKU

C Adresát služby Balíkovna

ADRESÁT To		+420736158736
	Jan Novák Balíkovna	
	160 00 Praha 6	

Technické parametry:

Velikost písma (nadpis):	2 mm
Velikost písma (velká písmena):	3 mm
Velikost písma (PSČ a obec):	4 mm
Počet řádků:	až 4

Pole označeno: „ADRESÁT To“ (Rozložení pod sebou viz vzor)

Standardně jsou uvedeny údaje o adresátovi zásilky včetně případného tel. kontaktu s předvolbou +420.

Počet znaků:

- údaje z polí „**Jméno**“ a „**Příjmení**“ – až 34 znaků, údaj uveden **tučně**
- údaje z polí „Telefonní číslo“ – až 34 znaků – **doporučujeme!**
- údaje z polí „Balíkovna“ – až 40 znaků – **vždy uvádět text Balíkovna!**
- údaje z polí „**PSČ**“ a „**Obec/Část obce**“ – celkem až 34 znaků s tím, že jako první je na AŠ uváděn kompletní údaj „PSČ“, údaj uveden **tučně**

Pozn. Při větším počtu znaků dochází postupně ke zmenšení velikosti písma v celém řádku (minimální velikost písma 2,5 mm).







Pokyny pro tisk ADRESNÍHO ŠTÍTKU

D Hlavní doplňkové služby a dispozice odesílatele

Vytisknuty budou jen klientem zvolené služby. Pokud nebude možné z důvodu velkého množství doplňkových služeb či dispozic odesílatele všechny piktogramy na AŠ vytisknout, odesílatel na AŠ uvede maximum služeb, přičemž všechny požadované služby k zásilce uvede do podacích dat a na podací stvrzence.

Hlavní doplňkové služby, příplatky a dispozice (služby) - větší sada piktogramů:

Dobírka, Vícekusová zásilka, Garantovaný čas dodání, Dodání do vlastních rukou, Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta, Doručit firmě (B2B zásilky).

NÁZEV	UPŘESNĚNÍ	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE	ZAROVNÁNÍ	PIKTOGRAM (IKONA)	VELIKOST PIKTOGRAMU - šířka x výška	POŘADÍ TISKU PŘI SOUBĚHU SLUŽEB
DOBÍRKA	Doklad – u zásilky s dopl. sl. č. 4, 5 Bezdoklad. – u zásilky s dopl. sl. č. 41	V poli KČ bude uváděna částka číslicemi velikostí písma 4 mm, tučně, včetně označení měny /KČ/ a před částkou bude uváděn symbol rovná se /=/	Vlevo		30x15 mm	1
VÍCEKUSOVÁ ZÁSILKA	u zásilek s dopl. sl. č. 70 nebo 69	nad ikonou označení hlavní zásilky (uvedení minimálně prefix, 5 posledních čísel ID zásilky a sufix, pod ikonou pořadové číslo kusu)	Vlevo		15x15 mm	2
GARANTOVANÝ ČAS DODÁNÍ: „SO“	pro zásilky s dopl. sl. č. 18	SO - pro zásilky dodávané v sobotu	Vlevo		15x15 mm	3
DODÁNÍ DO VLASTNÍCH RUKOU	- s dopl. sl. č. 1 nebo 32 - s dopl. sl. č. 8 nebo 33	Dodání do vlastních rukou Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta	Vlevo		15x15 mm	4
OZNAČENÍ UKLÁDANÝCH ZÁSILEK	u zásilek s prefixem NP, NV, NB nebo u zásilek s dopl. sl. č. 31	(bez ohledu na prefix) nebo u zásilek s adresátem typu P.O.Box	Vlevo		15x15 mm	5
B2B ZÁSILKA (DORUČIT FIRMĚ)	pro zásilky s dopl. sl. č. 40	x	Vlevo		15x15 mm	6








Pokyny pro tisk ADRESNÍHO ŠTÍTKU

E Další doplňkové služby a dispozice odesílatele

Vytištěny budou jen klientem zvolené služby. Pokud nebude možné z důvodu velkého množství doplňkových služeb či dispozic odesílatele všechny piktogramy na AŠ vytisknout, odesílatel na AŠ uvede maximum služeb, přičemž všechny požadované služby k zásilce uvede do podacích dat a na podací stvrzence.

Další doplňkové služby, příplatky a dispozice (služby) – menší sada piktogramů:

Hmotnost/Rozměr zásilky, Neukládat, Nedosílat, Křehké, Dodejka, Cenný obsah.

NÁZEV	UPŘESNĚNÍ	BLIŽŠÍ SPECIFI- KACE	ZAROVNÁNÍ	PIKTOGRAM (IKONA)	VELIKOST PIKTOGRAMU - šířka x výška	PŘI SOUBĚHU SLUŽEB	POŘADÍ TISKU PŘI SOUBĚHU SLUŽEB
ROZMĚR ZÁSILKY	velikost bude pro- měnlivá kategorie S, M, L, XL	pokud podavatel nemá povinnost rozměr uvádět, ikona nemusí být uvedena	Vlevo		10x10 mm	Bude tištěna	1
KŘEHKÉ	pro zásilky s dopl. sl. č. 11	x	Vlevo		10x10 mm	Bude tištěna	2
DODEJKA	pro zásilky s dopl. sl. č. 3, 32 nebo 33	x	Vlevo		10x10 mm	Bude tištěna	3
CENNÝ OBSAH	pro zásilky s dopl. sl. č. 1D	x	Vlevo		10x10 mm	Bude tištěna	4
NEUKLÁDAT	pro zásilky s dopl. sl. č. 20	x	Vlevo		10x10 mm	Při nedostatku místa nebude tištěna	5
NEDOSÍLAT	pro zásilky s dopl. sl. č. 26	x	Vlevo		10x10 mm	Při nedostatku místa nebude tištěna	6
HMOTNOST	První ikona zobra- zuje závaží se zn. kg a druhá ikona zob- razuje pole pro uvedení váhy číslu – pokud byla u zásilky zadána, je i vytištěna	Pokud v datech hmotnost uve- dena nebude, bude rámeček prázdný a při- pravený k ručnímu vepsání údaje.	Obě ikony budou tiště- ny vždy bez ohledu na data zásilky a budou na štítku zarov- nány vpravo		10x10 mm	Bude tištěna	7 a 8

Pokyny pro tisk ADRESNÍHO ŠTÍTKU

F Prostor pro poznámku

Pozn: č.obj 123564321546

Prostor pro poznámky odesílatele – je možné uvést například číslo objednávky apod.

Vytištěno: „Pozn:“

Technické parametry:

Velikost písma: 2 mm

Počet znaků: až 50 znaků

G Prostor pro čárový kód (ČK)



Technické parametry:

Alfanumerický čárový kód typu **C128** s pevnou délkou 13 kódovaných znaků.

Velikost písma: 3 mm

Velikost písma – **prefix produktu a poslední dvojčíslí před sufixem: 4 mm, tučně**

Mezera odděluje prefix a poslední dvojčíslí z obou stran, nutno upravovat přepis ČK a dodržovat ochrannou zónu ČK.

Pravidla pro ČK jsou uvedena v dokumentech:

- „Technická dokumentace – Hromadné podání zásilek smluvním podavatelem“
- „Pokyny České pošty, s.p. pro označování vnitrostátních balíkových zásilek a zakázek RIPM čárovými kódy – hromadní podavatelé“

Pokyny pro tisk ADRESNÍHO ŠTÍTKU

Vzor AŠ

105 mm	
10 mm	
148 mm	
  PP: 12000	
ODESÍLATEL From	Aleš Kotrla U Kostela 24 140 00 Praha 4 ☎ +420606777888
ADRESÁT To	KOVOPRO Jan Horský Průmyslová 624 190 00 Praha 9 ☎ +420777888999
	
M VELIKOST	 12,000
Pozn: č.obj 123564321546	
 DR 00123456 75 F	

Dimensions on the right side of the label:

- 16 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 20 mm
- 15 mm
- 5 mm
- 46 mm

Pokyny pro tisk ADRESNÍHO ŠTÍTKU

Vzor AŠ s ČK podavatele

V případě, kdy smluvní podavatel požaduje výjimku na AŠ a žádá o možnost dotisku vlastního ČK, bude umístěn na určené ploše v pravé horní části vydefinovaného AŠ a pootočen o 90° a vždy bude podléhat schválení provozních složek ČP.

















The diagram illustrates the layout and dimensions of an A5 shipping label template. The overall dimensions are 105 mm in width and 148 mm in height. The label is divided into several sections:

- Top Section:** Contains the Česká pošta logo, the "Balík Do ruky" logo, and the postal code "PP: 12000". The width of this section is 91 mm, with a 10 mm margin on the left and a 14 mm margin on the right.
- Sender Information (ODESLATEL From):** Includes the name "Aleš Kotrla", address "U Kostela 24, 140 00 Praha 4", and phone number "+420606777888". The height of this section is 16 mm.
- Recipient Information (ADRESÁT To):** Includes the name "KOVOPRO Jan Horský", address "Průmyslová 624, 190 00 Praha 9", and phone number "+420777888999". The height of this section is 22 mm.
- Weight and Price:** A section showing "BEZDOKLAD = 1200Kč" with a height of 24 mm.
- Weight and Volume:** A section showing "M VELIKOST" (Large) with a weight icon and "12,000" kg, with a height of 20 mm.
- Barcode and Tracking:** A large barcode at the bottom with the tracking number "DR 00123456 75 F". The height of this section is 15 mm.
- Postmark:** A small postmark "Pozn: č.obj 123564321546" with a height of 5 mm.

Additional dimensions and features include a 46 mm height for the bottom section, a 2 mm protective zone for the sender's barcode (ČK PODAVATELE) on both sides, and a total height of 148 mm for the entire label.

Pokyny pro tisk ADRESNÍHO ŠTÍTKU

Vzor AŠ – vyobrazení s větším množstvím služeb a údajů v oddílu „Důležité služby a údaje pro ČP“

105 mm	
10 mm	
148 mm	
	
	
I.TÚ PP: 12000	
ODESLATEL From	Aleš Kotrla U Kostela 24 140 00 Praha 4  +420606777888
ADRESÁT To	 +420777888999 KOVOPRO Jan Horský Průmyslová 624 190 00 Praha 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Pozn: č.obj 123564321546	
	
DR 00123456 75 F	
46 mm	
5 mm	
15 mm	
20 mm	
24 mm	
22 mm	
16 mm	

Ilustrační vzor a souběh použitých piktogramů a údajů na AŠ neodpovídá podmínkám.

Pokyny pro tisk ADRESNÍHO ŠTÍTKU

Vzor AŠ – Balíkovna

105 mm	
10 mm	
148 mm	
 Balíkovna	
PP: 130 00	
ODESÍLATEL From	Aleš Kotrla U Kostela 24 140 00 Praha 4
☎ +420606777888	
ADRESÁT To	Jan Novák Balíkovna 160 00 Praha 6
☎ +420736158736	
	
 1,000	
Pozn:	
	
NB 02369479 05 M	
16 mm	
22 mm	
24 mm	
20 mm	
15 mm	
5 mm	
46 mm	